

# 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

\* 内服薬、外用薬、院外処方可能な注射薬と機器を掲載しています。

\* 採用薬は随時変更になりますので、薬事委員会報告等も併せてご参照ください。

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
AZ点眼液0.02% 5mL/本	外用	共通	後発品
BDロードズ29G×12.7mm(3/10mL) 7本/袋	外用	共通	
D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	内服	院外	
L-メントール(原末)	内服	院外	
MSコンチン錠 10mg	内服	共通	
MSコンチン錠 30mg	内服	共通	
MS温シップ「タイホウ」 200g/5枚/袋	外用	共通	後発品
MS冷シップ「タイホウ」 200g/5枚/袋	外用	共通	後発品
NIM配合散	内服	共通	後発品
PA・ヨード点眼・洗眼液 20mL/本	外用	共通	
PL配合顆粒 1g/包	内服	共通	
SG配合顆粒 1g/包	内服	共通	
SPTローチ0.25mg「明治」	外用	共通	後発品
β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散 50%【般】	内服	一般名	
アーガメイト20%ゼリー 25g/個	内服	共通	
アーテン散 1%	内服	院外	
アーテン錠 2mg	内服	共通	
アイトロール錠 20mg	内服	共通	
アイピーディカプセル 100mg	内服	院外	
アイピーディドライシロップ 5%	内服	院外	
アイファガン点眼液 0.1% 5mL/本	外用	共通	
アイミクス配合錠HD	内服	院外	
アイミクス配合錠LD	内服	院外	
アキネトン細粒 1%	内服	共通	
アキネトン錠 1mg	内服	共通	
アクアチムクリーム 1% 10g/本	外用	共通	
アクアチムローション1% 20mL/本	外用	院外	
アクアチム軟膏 1% 10g/本	外用	共通	
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	注射	共通	
アクテムラ皮下注162mgシリンジ	注射	院外	
アクトシン軟膏 3% 30g/本	外用	共通	
アクリノール消毒液 0.1%「NP」	外用	共通	
アクロマイシン軟膏 3% 25g/本	外用	共通	
アコニンサン錠	内服	院外	
アコファイド錠 100mg	内服	共通	
アサコール錠 400mg	内服	共通	
アザニン錠50mg	内服	共通	
アザルフィジンEN錠 500mg	内服	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
アシクロビル錠200mg「ファイザー」	内服	共通	後発品
アシクロビル顆粒40%「CHOS」	内服	共通	後発品
アジスロマイシン錠250mg「NP」	内服	共通	後発品
アシノン錠 150mg	内服	院外	
アシノン錠 75mg	内服	院外	
アジルバ錠 10mg	内服	共通	
アジルバ錠 20mg	内服	共通	
アジルバ錠 40mg	内服	院外	
アスコルビン酸(原末)	内服	院外	
アスタットクリーム 1% 10g/本	外用	院外	
アスタット外用液1% 10mL/本	外用	院外	
アストミン錠 10mg	内服	共通	
アズノールうがい液 4% 5mL/本	外用	共通	後発品
アズノール軟膏 0.033% 20g/本	外用	共通	
アスパラCA錠 200mg	内服	共通	
アスパラカリウム散 50%	内服	院外	
アスパラカリウム錠 300mg	内服	共通	
アスピリン(原末)	内服	共通	
アスプール液 0.5%	外用	共通	
アスペノンカプセル 10mg	内服	院外	
アスペノンカプセル 20mg	内服	共通	
アスベリンシロップ 0.5%	内服	共通	
アスベリン散 10%	内服	共通	
アスベリン錠 20mg	内服	院外	
アセチルシステイン内服液17.6%「あゆみ」 20mL/本	内服	共通	
アセチルスピラマイシン錠 200mg	内服	共通	
アセトアミノフェン原末「マルイシ」	内服	院外	
アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	内服	院外	後発品
アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	内服	共通	後発品
アゾセミド錠30mg「JG」	内服	院外	後発品
アゾセミド錠60mg「JG」	内服	院外	後発品
アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL/本	外用	共通	
アダブチノール錠 5mg	内服	共通	
アタラックスPカプセル 25mg	内服	共通	
アタラックス錠 10mg	内服	院外	
アデスタンクリーム 1% 10g/本	外用	院外	
アデスタン腔錠 300mg	外用	院外	
アテディオ配合錠	内服	院外	
アデホスコーフ腸溶錠 20mg	内服	共通	
アデホスコーフ顆粒 10%	内服	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
アデムパス錠2.5mg	内服	院外	
アドエア100ディスクス 28吸入用	外用	共通	
アドエア100ディスクス 60吸入用	外用	院外	
アドエア250ディスクス 60吸入用	外用	院外	
アドエア500ディスクス 60吸入用	外用	院外	
アドエア50エアゾール120吸入用	外用	院外	
アドシルカ錠 20mg	内服	院外	
アドソルビン原末	内服	共通	
アドフィードパップ 40mg 6枚/袋	外用	院外	
アトラント軟膏 1% 10g/本	外用	共通	
アトルバスタチン錠10mg「EE」	内服	共通	後発品
アトルバスタチン錠5mg「EE」	内服	共通	後発品
アトロピン点眼液「日点」1% 5mL/本	外用	共通	後発品
アナストロゾール錠 1mg「NK」	内服	共通	後発品
アナフラニール錠 10mg	内服	共通	
アナフラニール錠 25mg	内服	共通	
アネトカインゼリー2% 100mL/本(ガラス瓶)	外用	共通	後発品
アネトカインゼリー2% 50mL/本(チューブ)	外用	共通	後発品
アノーロエリプタ30吸入用	外用	共通	
アピドラ注ソロスター	注射	共通	
アフィニトール錠 5mg	内服	共通	
アブストラル舌下錠 100μ g	内服	共通	
アブストラル舌下錠 200μ g	内服	共通	
アブストラル舌下錠 400μ g	内服	共通	
アフタシール 25μ g	外用	院外	
アフタッチ口腔用貼付剤25μ g	外用	共通	
アプルウェイ錠 20mg	内服	院外	
アボネックス筋注 30μ gペン	注射	共通	
アポプロン錠 0.25mg	内服	院外	
アボルブカプセル 0.5mg	内服	院外	
アマージ錠 2.5mg	内服	院外	
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	内服	共通	後発品
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	内服	共通	後発品
アミティーザカプセル 24μ g	内服	共通	
アミノバクト配合顆粒 4.74g/包	内服	院外	後発品
アミノレバンEN配合散 50g/包	内服	共通	
アミュー配合顆粒 2.5g/包	内服	共通	
アムロジピンOD錠10mg「明治」	内服	院外	後発品
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	内服	共通	後発品
アムロジピンOD錠5mg「明治」	内服	共通	後発品

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
アメンナリーフ錠200mg	内服	共通	
アモキサンカプセル 10mg	内服	共通	
アモキサンカプセル 25mg	内服	共通	
アモキサン細粒 10%	内服	院外	
アモキシシリンカプセル250mg「NP」	内服	共通	後発品
アモバン錠 10mg	内服	院外	
アモバン錠 7.5mg	内服	院外	
アラセナA軟膏 3% 5g/本	外用	院外	
アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g 56噴霧用	外用	共通	
アリセプトD錠 10mg	内服	共通	
アリセプトD錠 5mg	内服	共通	
アリナミンF糖衣錠 25mg	内服	共通	
アルキルジアミノエチルグリシン消毒液10%「NP」	外用	共通	後発品
アルケラン錠 2mg	内服	共通	
アルサルミン細粒 90%	内服	共通	
アルダクトンA細粒 10%	内服	共通	
アルタットカプセル 75mg	内服	共通	
アルドメット錠250mg	内服	共通	
アルト原末 500mg	外用	共通	
アルファカルシドールカプセル 0.5 $\mu$ g「サワイ」	内服	院外	後発品
アルファカルシドールカプセル 1 $\mu$ g「サワイ」	内服	共通	後発品
アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「サワイ」	内服	共通	後発品
アルファロール内用液 0.5 $\mu$ g/mL	内服	共通	
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	内服	共通	後発品
アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」	内服	院外	後発品
アルロイドG内用液5%	内服	共通	
アレジオンドライシロップ 1%	内服	共通	
アレジオン点眼液 0.05% 5mL/本	外用	院外	
アレセンサカプセル150mg	内服	共通	
アレビアチン散 10%	内服	共通	
アレビアチン錠 100mg	内服	院外	
アレベール吸入用溶解液 0.125% 100mL/本	外用	共通	
アレロック顆粒 0.5% 2.5mg/0.5g/包	内服	院外	
アローゼン顆粒 0.5g/包	内服	共通	
アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」	内服	共通	
アロチノロール塩酸塩錠 5mg「DSP」	内服	院外	
アロフト錠 20mg	内服	院外	
アロプリノール錠100mg「日医工」	内服	共通	後発品
アロプリノール錠50mg「日医工」	内服	院外	後発品
アロンアルファ-A「三共」 0.5g/A	外用	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
アンジュ 28錠	内服	院外	
アンテベートクリーム0.05% 5g/本	外用	共通	
アンテベートローション0.05% 10g/本	外用	共通	
アンテベート軟膏0.05% 5g/本	外用	共通	
アンヒバ坐剤小児用 100mg	外用	共通	
アンヒバ坐剤小児用 200mg	外用	共通	
アンヒバ坐剤小児用 50mg	外用	院外	
アンピロキシカムカプセル 27mg【般】	内服	一般名	
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「NP」	内服	共通	後発品
アンペック坐剤 10mg	外用	院外	
イーケプラドライシロップ <sup>®</sup> 50%	内服	院外	
イーケプラ錠 250mg	内服	共通	
イーケプラ錠 500mg	内服	共通	
イオウ・カンフルローション	外用	院外	
イグザレルト細粒分包 10mg/包	内服	共通	
イグザレルト細粒分包 15mg/包	内服	共通	
イグザレルト錠 10mg	内服	院外	
イグザレルト錠 15mg	内服	院外	
イクスタンジカプセル 40mg	内服	共通	
イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」	内服	院外	後発品
イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」	内服	院外	後発品
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	内服	共通	後発品
イスコチン原末	内服	共通	
イスコチン錠 100mg	内服	共通	
イソジンクリーム(産婦人科用) 5%	外用	共通	
イソジンシュガーパスタ軟膏 100g/個	外用	共通	後発品
イソジン液 10%	外用	院外	
イソバイドシロップ 70%分包 20mL	内服	院外	
イソバイドシロップ 70%分包 30mL	内服	共通	
イソプロ 消毒液70%「NP」	外用	共通	後発品
イソメニールカプセル 7.5mg	内服	院外	
イトラコナゾール錠50mg「科研」	内服	共通	後発品
イトリゾール内用液 1%	内服	院外	
イナビル吸入粉末剤 20mg/個	外用	共通	
イナビル吸入粉末剤 20mg/個	外用	共通	
イノベロン錠 100mg	内服	院外	
イノベロン錠 200mg	内服	院外	
イフェクサーSRカプセル37.5mg	内服	共通	
イフェクサーSRカプセル75mg	内服	共通	
イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	内服	院外	後発品

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
イマチニブ錠200mg「ヤクルト」	内服	共通	後発品
イミグラン錠 50mg	内服	院外	
イミグラン点鼻液 20mg 0.1mL/個	外用	共通	
イミダプリル塩酸塩錠10mg「DSEP」	内服	院外	後発品
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」	内服	共通	後発品
イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	内服	共通	後発品
イムセラカプセル 0.5mg	内服	共通	
イムノブラダー膀胱注用 40mg/瓶	外用	共通	
イリボー錠 5μ g	内服	共通	
イルベサルタン錠100mg「DSPB」	内服	院外	後発品
イルベサルタン錠50mg「DSPB」	内服	院外	後発品
イレッサ錠 250mg	内服	共通	
インヴェガ錠 3mg	内服	共通	
インヴェガ錠 9mg	内服	共通	
インクレミンシロップ 5%	内服	共通	後発品
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	注射	院外	後発品
インタールエアロゾル1mg 10mL/本	外用	院外	
インタール吸入液 1% 2mL/個	外用	共通	
インタール細粒 10% 0.5g/包	内服	院外	
インチュニブ錠 1mg	内服	院外	
インチュニブ錠 3mg	内服	院外	
インテバンSPカプセル 25mg	内服	院外	後発品
インテバンクリーム 1% 50g/本	外用	院外	
インデラル錠 10mg	内服	共通	
インヒベース錠 0.25mg	内服	院外	
インフリーSカプセル 200mg	内服	院外	
インプロメン細粒 1%	内服	院外	
インプロメン錠 1mg	内服	院外	
インプロメン錠 3mg	内服	院外	
インライタ錠 1mg	内服	共通	
インライタ錠 5mg	内服	共通	
ウインタミン細粒 10%	内服	共通	
ヴォトリエント錠 200mg	内服	共通	
ヴォリブリス錠2.5mg	内服	院外	
ウテロン錠5mg	内服	共通	後発品
ウトロゲスタン腔用カプセル200mg【自費】	外用	院外	
ウブレチド錠 5mg	内服	共通	
ウラリットU配合散 1g/包	内服	共通	
ウラリット配合錠	内服	院外	
ウリアデック錠20mg	内服	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
ウリアデック錠40mg	内服	院外	
ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	内服	共通	後発品
ウルソデオキシコール酸錠100mg【般】	内服	一般名	
ウルソデオキシコール酸錠50mg【般】	内服	一般名	
ウルソ錠 50mg	内服	院外	
ウルソ顆粒 5%	内服	院外	
ウルティプロ吸入用カプセル 7C/シート	外用	院外	
ウレパールクリーム 10% 20g/本	外用	共通	
ウロカルン錠 225mg	内服	共通	
ウワウルシM(刻)	内服	院外	
エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL/本	外用	院外	
エースコール錠 1mg	内服	院外	
エースコール錠 2mg	内服	院外	
エカード配合錠HD	内服	院外	
エカード配合錠LD	内服	院外	
エカベトNa顆粒66.7%【般】	内服	一般名	
エキザルベ 5g/本	外用	共通	
エキセメスタン錠 25mg「NK」	内服	共通	後発品
エクア錠 50mg	内服	共通	
エクストラニール腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ2L(排液バッグ付)	注射	共通	
エクセグラン散 20%	内服	共通	
エクセグラン錠 100mg	内服	共通	
エクメット配合錠HD	内服	院外	
エクメット配合錠LD	内服	院外	
エクラーローション 0.3% 10g/本	外用	院外	
エクラー軟膏 0.3% 10g/本	外用	院外	
エクリラ400μ gジャヌエア 30吸入用	外用	院外	
エコリシン眼軟膏 3.5g/本	外用	共通	
エスクレ坐剤 250mg	外用	共通	
エスクレ坐剤 500mg	外用	共通	
エストラーナテープ 0.72mg	外用	共通	
エストラサイトカプセル 156.7mg	内服	共通	
エストリール錠 1mg	内服	共通	
エストリール膣錠 0.5mg	外用	共通	
エスワンタイホウ配合OD錠T20	内服	院外	後発品
エスワンタイホウ配合OD錠T25	内服	院外	後発品
エチゾラム錠0.5mg「NP」	内服	共通	後発品
エチゾラム錠0.5mg【般】	内服	一般名	
エチゾラム錠1mg「NP」	内服	共通	後発品
エチゾラム錠1mg【般】	内服	一般名	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
エックスフォージ配合OD錠	内服	院外	
エディロール カプセル0.75μ g	内服	共通	
エトドラク錠 200mg【般】	内服	一般名	
エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「サワイ」	内服	共通	後発品
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「サワイ」	内服	共通	後発品
エヌケーエスワン配合OD錠T20	内服	共通	後発品
エヌケーエスワン配合OD錠T25	内服	共通	後発品
エネーボ配合経腸用液 250mL/缶	内服	共通	
エバスチン錠 10mg【般】	内服	一般名	
エバステル錠 10mg	内服	院外	
エパルレスタット錠 50mg「F」	内服	共通	後発品
エピデュオゲル 15g/本	外用	院外	
エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」	内服	院外	後発品
エピナスチン塩酸塩錠10mg【般】	内服	一般名	
エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」	内服	共通	後発品
エピナスチン塩酸塩錠20mg【般】	内服	一般名	
エピプロスタット配合錠DB	内服	共通	
エピペン注射液 0.15mg	注射	共通	
エピペン注射液 0.3mg	注射	共通	
エビリファイ散 1%	内服	共通	
エビリファイ錠 12mg	内服	共通	
エビリファイ錠 1mg	内服	院外	
エビリファイ錠 3mg	内服	共通	
エビリファイ錠 6mg	内服	共通	
エビリファイ内用液 0.1% 12mL/包	内服	院外	
エビリファイ内用液 0.1% 1mL/包	内服	院外	
エビリファイ内用液 0.1% 3mL/包	内服	院外	
エビリファイ内用液 0.1% 6mL/包	内服	院外	
エピレオプチマル散 50%	内服	院外	
エフィエント錠2.5mg	内服	共通	
エフィエント錠3.75mg	内服	共通	
エフェドリン塩酸塩散 10%「マルイシ」	内服	院外	
エブトール125mg錠	内服	院外	
エフピーOD錠 2.5mg	内服	共通	
エブランチルカプセル 15mg	内服	共通	
エブランチルカプセル 30mg	内服	院外	
エボザックカプセル 30mg	内服	院外	
エホチール錠 5mg	内服	院外	
エミレース錠 10mg	内服	院外	
エミレース錠 3mg	内服	院外	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
エリキューズ錠 2.5mg	内服	共通	
エリキューズ錠 5mg	内服	共通	
エリザス点鼻粉末200μ g28噴霧用	外用	院外	
エリスパン錠 0.25mg	内服	共通	
エリスロシンドライシロップW 20%	内服	院外	
エリスロシン錠 200mg	内服	共通	
エルカルチンFF錠100mg	内服	院外	
エルカルチンFF錠250mg	内服	共通	
エルカルチンFF内用液 10%	内服	院外	
エルシド錠 100mg	外用	共通	後発品
エルネオパNF1号輸液 1000mL	注射	共通	
エルネオパNF2号輸液 1000mL	注射	共通	
エレジェクト注シリンジ 2mL/筒	注射	共通	後発品
エレルサ錠 50mg	内服	院外	
エレンタール配合内用剤 80g/ボトル	内服	共通	
エレンタール配合内用剤 80g/袋	内服	院外	
エンクラッセ62.5μ gエリプタ 30吸入用	外用	共通	
エンシュア【H】(コーヒー) 250mL/缶	内服	院外	
エンシュア【H】(バナナ) 250mL/缶	内服	院外	
エンシュア【H】(パニラ) 250mL/缶	内服	院外	
エンシュア【H】(メロン) 250mL/缶	内服	院外	
エンシュア【H】(黒糖) 250mL/缶	内服	院外	
エンシュアリキッド 250mL/缶 3種混合	内服	共通	
エンシュアリキッド(コーヒー) 250mL/缶	内服	共通	
エンシュアリキッド(ストロベリー) 250mL/缶	内服	共通	
エンシュアリキッド(パニラ) 250mL/缶	内服	共通	
エンテカビル錠0.5mg「EE」	内服	共通	後発品
エンテロノンR散	内服	共通	
エンドキサン錠 50mg	内服	共通	
エンブレル皮下注 25mgシリンジ0.5mL	注射	共通	
エンブレル皮下注 50mgシリンジ1mL	注射	院外	
エンブレル皮下注 50mgペン1mL	注射	共通	
エンペシドクリーム 1% 10g/本	外用	共通	
オイラックスHクリーム 5g/本	外用	共通	
オイラックスクリーム 10%	外用	共通	
オーキシス9μ gタービュヘイラー 60吸入	外用	院外	
オーグメンチン配合錠250RS	内服	院外	
オーラップ細粒 1%	内服	共通	
オーラップ錠 1mg	内服	院外	
オキサロールローション 25μ g/g 10g/本	外用	院外	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
オキサロール軟膏 25μ g/g 10g/本	外用	共通	
オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」	内服	共通	後発品
オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	内服	共通	後発品
オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」	内服	共通	後発品
オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	内服	共通	後発品
オキナゾール錠 600mg	外用	共通	
オキノーム散 10mg/包	内服	共通	
オキノーム散 2.5mg/包	内服	共通	
オキノーム散 5mg/包	内服	共通	
オクソラレンローション1% 30mL/本	外用	共通	
オクソラレン軟膏 0.3% 10g/本	外用	院外	
オザグレール塩酸塩錠 200mg【般】	内服	一般名	
オステラック錠 200mg	内服	院外	
オスポロット錠 50mg	内服	院外	
オテズラ錠 10mg	内服	院外	
オテズラ錠 20mg	内服	院外	
オテズラ錠 30mg	内服	院外	
オドメール点眼液 0.02% 5mL/本	外用	院外	後発品
オドメール点眼液 0.1% 5mL/本	外用	共通	後発品
オノンドライシロップ 10%	内服	共通	
オフェブカプセル100mg	内服	院外	
オフェブカプセル150mg	内服	院外	
オプソ内服液 10mg/包	内服	共通	
オプソ内服液 5mg/包	内服	共通	
オフタルムK配合錠	内服	院外	
オメプラール錠 10mg	内服	院外	
オメプラール錠 20mg	内服	院外	
オメプラゾン錠 20mg	内服	院外	
オラドールトローチ 0.5mg	外用	院外	
オラペネム小児用細粒 10%	内服	院外	
オランザピンOD錠5mg「ヨシトミ」	内服	院外	後発品
オランザピン細粒1%「ヨシトミ」	内服	共通	後発品
オランザピン錠10mg「ヨシトミ」	内服	共通	後発品
オランザピン錠2.5mg「ヨシトミ」	内服	院外	後発品
オランザピン錠5mg「ヨシトミ」	内服	共通	後発品
オリブ油	外用	共通	
オリブ油「ヨシダ」「滅菌済み」 25mL/本	外用	共通	
オルセノン軟膏 0.25% 30g/本	外用	院外	
オルテクサー口腔用軟膏 0.1% 5g/本	外用	院外	後発品
オルベスコ100μ gインヘラー 112吸入用	外用	院外	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
オルベスコ200μ gインヘラー 56吸入用	外用	院外	
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	内服	院外	後発品
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	内服	共通	後発品
オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	内服	院外	後発品
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	注射	共通	
オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	注射	院外	
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ファイザー」	内服	共通	後発品
オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg【般】	内服	一般名	
オングリザ錠2.5mg	内服	院外	
オンブレス吸入用カプセル 150μ g 7C/シート	外用	共通	
ガスコンドロップ内用液 2%	内服	共通	
ガスコン錠 40mg	内服	共通	
ガスターD錠 10mg	内服	院外	
ガスターD錠 20mg	内服	院外	
ガストローム顆粒 66.7%	内服	院外	
ガスマチン散 1%	内服	院外	
カタプレス錠 75μ g	内服	共通	
カタリンK点眼用 0.005% 15mL/本	外用	院外	
ガチフロ点眼液 0.3% 5mL/本	外用	院外	
カデックス軟膏 0.9% 40g/本	外用	共通	
カデュエット配合錠1番	内服	院外	
カデュエット配合錠2番	内服	院外	
カデュエット配合錠3番	内服	院外	
カデュエット配合錠4番	内服	院外	
カナグル錠100mg	内服	共通	
カナマイシンカプセル 250mg「明治」	内服	共通	
カバサール錠 1mg	内服	共通	
カバサール錠0.25mg	内服	院外	
ガバペン錠 200mg	内服	共通	
ガバペン錠 300mg	内服	院外	
ガバペン錠 400mg	内服	院外	
カフェイン(原末)	内服	院外	
カプトリル細粒5%	内服	共通	
カモスタットメシル酸塩錠100mg「NP」	内服	共通	後発品
カモスタットメシル酸塩錠100mg「TCK」	内服	院外	後発品
ガランターゼ散 50% 0.5g/包	内服	院外	
カリーユニ点眼液 0.005% 5mL/本	外用	共通	後発品
カリクレイン錠 10単位	内服	共通	
カリメートドライシロップ 92.59% 5.4g/包	内服	共通	
カルシトリオールカプセル0.25μ g「サワイ」	内服	共通	後発品

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」	内服	院外	後発品
カルスロッド錠 5mg	内服	院外	
カルスロッド錠 10mg	内服	院外	
カルスロッド錠 20mg	内服	院外	
カルデナリン錠 0.5mg	内服	院外	
カルデナリン錠 1mg	内服	院外	
カルデナリン錠 2mg	内服	院外	
カルデナリン錠 4mg	内服	院外	
カルナクリン錠 50単位	内服	共通	
カルバゾクロムスルホン酸Na散10%「日医工」	内服	院外	後発品
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「日医工」	内服	共通	後発品
カルベジロール錠10mg「サワイ」	内服	共通	後発品
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	内服	共通	後発品
カルベジロール錠20mg「サワイ」	内服	院外	後発品
カルボシステインDS(トライシロップ®)50%「タカタ」	内服	共通	後発品
カルボシステインシロップ5%「タカタ」	内服	共通	後発品
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	内服	共通	後発品
カルボシステイン錠500mg「サワイ」	内服	共通	後発品
カロナール細粒 20%	内服	共通	
カロナール錠 200mg	内服	共通	後発品
キサラン点眼液0.005% 2.5mL/本	外用	共通	
キシロカインビスカス 2%	内服	共通	
キシロカインポンプスプレー 8%	外用	共通	後発品
キシロカイン液 4%	外用	共通	
キックリンカプセル 250mg	内服	共通	
キューバール 100エアゾール	外用	共通	
キョーリンAP2配合顆粒	内服	院外	
キンダベート軟膏 0.05% 5g/本	外用	院外	
クアゼパム錠15mg「MNP」	内服	院外	後発品
クアゼパム錠20mg「MNP」	内服	院外	後発品
クエチアピン細粒50%「三和」	内服	共通	後発品
クエチアピン錠100mg「三和」	内服	共通	後発品
クエチアピン錠25mg「三和」	内服	共通	後発品
クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg(鉄として)【般】	内服	一般名	
クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8.3%(鉄として)【般】	内服	一般名	
グラクティブ錠 25mg	内服	共通	
グラクティブ錠 50mg	内服	院外	
グラケーカプセル 15mg	内服	院外	
グラジナ錠 50mg	内服	院外	
グラナテック点眼液 0.4% 5mL/本	外用	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
クラバモックス小児用配合ドライシロップ0.505g/包	内服	院外	
クラバモックス小児用配合ドライシロップ1.01g/包	内服	院外	
クラビット点眼液1.5% 5mL/本	外用	共通	
グラマリール細粒 10%	内服	共通	
グラマリール錠 25mg	内服	共通	
グラマリール錠 50mg	内服	院外	
クラリスロマイシンドライシロップ小児用10%「効効」	内服	共通	後発品
クラリスロマイシン錠 200mg「CH」	内服	共通	後発品
クラリスロマイシン錠 50mg小児用「CH」	内服	共通	後発品
クラリチンレディタブ錠 10mg	内服	院外	
クリアナール錠 200mg	内服	院外	
グリセリン「マルイシ」	外用	共通	
グリチロン配合錠	内服	共通	
グリベック錠 100mg	内服	共通	
グリミクロンHA錠20mg	内服	共通	
グリメサゾン軟膏 5g/本	外用	共通	
グリメピリド錠0.5mg「三和」	内服	共通	後発品
グリメピリド錠1mg「三和」	内服	院外	後発品
グリメピリド錠3mg「三和」	内服	院外	後発品
グルコンサンK細粒 4mEq/g 1g/包	内服	共通	
グルファストOD錠 10mg	内服	共通	
グレースビット錠 50mg	内服	院外	
クレナフィン爪外用液 10% 3.56g/本	外用	院外	
クレメジンカプセル 200mg	内服	院外	
クレメジン細粒分包 2g/包	内服	共通	
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	内服	共通	後発品
クロピドグレル錠25mg「SANIK」	内服	共通	後発品
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	内服	共通	後発品
クロフェクトン顆粒 10%	内服	院外	
クロマイ膺錠 100mg	外用	共通	
クロミッド錠 50mg	内服	院外	
クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg「タイヨー」	内服	共通	後発品
クロロマイセチン錠 250mg	内服	共通	
クロロマイセチン軟膏 2% 25g/本	外用	共通	
ケアラム錠 25mg	内服	共通	
ケイキサレート散 5g/包(注腸用)	外用	共通	
ケイキサレート散 5g/包(内服用)	内服	共通	
ケイツーシロップ 0.2%(2mg/1mL/包)	内服	共通	
ゲーベンクリーム 1%	外用	共通	
ケーワン錠 5mg	内服	院外	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
ケタスカプセル 10mg	内服	共通	
ケナログ口腔用軟膏 0.1% 5g/本	外用	共通	
ケンエーG浣腸50% 120mL	外用	共通	後発品
ケンエーG浣腸50% 150mL	外用	共通	後発品
ケンエーG浣腸液50% 30mL	外用	共通	後発品
ケンエーG浣腸液50% 60mL	外用	共通	後発品
ゲンタシンクリーム0.1% 10g/本	外用	院外	
ゲンタシン軟膏0.1% 10g/本	外用	共通	
コートリル錠 10mg	内服	共通	
コカールドライシロップ 40%	内服	院外	後発品
コカール錠 200mg	内服	院外	後発品
コカイン塩酸塩(原末)	外用	共通	
コスパノン錠 40mg	内服	共通	
コソプト配合点眼液 5mL/本	外用	院外	
コディオ配合錠EX	内服	院外	
コディオ配合錠MD	内服	院外	
コデインリン酸塩散10%	内服	共通	
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	内服	共通	
ゴナールエフ皮下注ペン450	注射	共通	
ゴナールエフ皮下注ペン900	注射	院外	
ゴナトロピン注用5000単位	注射	共通	
コナン錠 10mg	内服	院外	
コニール錠 2mg	内服	院外	
コニール錠 4mg	内服	共通	
コパキソン皮下注20mgシリンジ	注射	院外	
コバシル錠 4mg	内服	院外	
コペガス錠200mg	内服	院外	
コムクロシャンプー 0.05% 125g(125mL)/本	外用	院外	
コムタン錠 100mg	内服	共通	
コメリアンコーワ錠 100mg	内服	院外	
コメリアンコーワ錠 50mg	内服	共通	
コルヒチン錠 0.5mg「タタ」	内服	共通	
コレキサミン錠 200mg	内服	院外	
コレバイン錠 500mg	内服	院外	
コンサータ錠 18mg	内服	共通	
コンサータ錠 27mg	内服	共通	
コンサータ錠 36mg	内服	院外	
コントミン糖衣錠 12.5mg	内服	院外	
コントミン糖衣錠 25mg	内服	共通	
コンバントリンドライシロップ 100mg/1g/包	内服	院外	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
コンバントリン錠 100mg	内服	院外	
コンファクトF注射用 1000単位	注射	共通	
コンプラビン配合錠	内服	院外	
サークレチンS錠 25単位	内服	院外	
ザイザルシロップ 0.05%	内服	共通	
ザイザル錠 5mg	内服	共通	
ザイティガ錠 250mg	内服	共通	
サイトテック錠 200 $\mu$ g	内服	共通	
サイプレジン1%点眼液 10mL/本	外用	共通	
ザイボックス錠 600mg	内服	共通	
サインバルタカプセル 20mg	内服	共通	
サインバルタカプセル 30mg	内服	共通	
ザクラス配合錠HD	内服	院外	
ザクラス配合錠LD	内服	院外	
ザジテンカプセル 1mg	内服	共通	
ザジテンドライシロップ 0.1%	内服	共通	
ザジテン点眼液 0.05% 5mL/本	外用	共通	
ザジテン点鼻液0.05% 8mL/本	外用	院外	
サトウザルベ 軟膏 10%	外用	共通	後発品
サノレックス錠 0.5mg	内服	院外	
ザファテック錠100mg	内服	院外	
サムスカ錠 7.5mg	内服	共通	
ザラカム配合点眼液 2.5mL/本	外用	院外	
サラジェン錠 5mg	内服	共通	
サリチル酸「ケンエー」	外用	共通	
サリチル酸ワセリン軟膏 10%	外用	共通	後発品
サリベートエアゾール 50g/本	外用	共通	
ザルティア錠2.5mg	内服	院外	
ザルティア錠5mg	内服	院外	
ザルトプロフェン錠80mg【般】	内服	一般名	
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」	内服	共通	後発品
ザロンチンシロップ 5%	内服	共通	
サンコバ点眼液 0.02% 5mL/本	外用	共通	
サンテゾーン0.05%眼軟膏 3.5g/本	外用	院外	
サンピロ点眼液 1% 5mL/本	外用	院外	
サンピロ点眼液 2% 5mL/本	外用	共通	
サンリズムカプセル 25mg	内服	共通	
サンリズムカプセル 50mg	内服	共通	
シアリス錠10mg【自費】	内服	院外	
シアリス錠20mg【自費】	内服	院外	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
シーブリ吸入用カプセル 50 $\mu$ g 7C/シート	外用	院外	
ジェイゾロフトOD錠25mg	内服	共通	
ジェイゾロフトOD錠50mg	内服	共通	
ジェニナック錠 200mg	内服	共通	
ジェノゲスト錠 1mg「モチダ」	内服	院外	後発品
ジェトロピンTC注用 5.3mg	注射	院外	
ジェトロピンゴークイック注用 12mg	注射	共通	
ジェトロピンゴークイック注用 5.3mg	注射	院外	
ジオキシルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」10mL/本	外用	共通	
ジクアス点眼液3% 5mL/本	外用	共通	
シクレスト舌下錠 5mg	内服	共通	
ジクロスター点眼液 0.1% 5mL/本	外用	共通	後発品
ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」50g/本	外用	共通	後発品
ジクロフェナクNa坐剤50mg【般】	外用	一般名	
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	外用	共通	後発品
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	外用	共通	後発品
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	外用	共通	後発品
ジゴシン散 0.1%	内服	共通	
ジゴシン錠 0.25mg	内服	共通	
ジスロマックSR成人用トライシロップ <sup>®</sup> 2g/瓶	内服	院外	
ジスロマックカプセル小児用 100mg	内服	院外	
ジスロマック細粒小児用 10%	内服	院外	
シダトレンスキ <sup>®</sup> 花粉舌下液 2000JAU/mLパック(1mL)	内服	院外	
シダトレンスキ <sup>®</sup> 花粉舌下液 2000JAU/mLボトル(10mL)	内服	共通	
シダトレンスキ <sup>®</sup> 花粉舌下液 200JAU/mLボトル(10mL)	内服	共通	
シナール配合顆粒	内服	共通	
ジピリダモール散12.5%「JG」	内服	共通	後発品
ジフラルクリーム 0.05% 5g/本	外用	院外	
ジフラル軟膏 0.05% 5g/本	外用	院外	
シプロフロキサシン錠 200mg「JG」	内服	共通	後発品
シベノール錠 100mg	内服	共通	
シベノール錠 50mg	内服	共通	
シムジア皮下注 200mgシリンジ <sup>®</sup> 1mL	注射	共通	
シムビコートタービュヘイラー 60吸入	外用	共通	
シメチジン錠 200mg【般】	内服	一般名	
ジャカビ錠5mg	内服	院外	
ジャディアン錠10mg	内服	共通	
ジャドニユ顆粒分包360mg	内服	院外	
ジャドニユ顆粒分包90mg	内服	院外	
シュアーフェーサーA(自動ロック解除型PCAセット) 300mL/個	外用	院外	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
シリンジ1mLツベルクリン用 針付(26G)	外用	共通	
ジルテックドライシロップ 1.25%	内服	院外	
シルニジピン錠10mg「JG」	内服	共通	後発品
シルニジピン錠20mg「JG」	内服	院外	後発品
シルニジピン錠5mg「JG」	内服	院外	後発品
シロスタゾールOD錠100mg「マイラン」	内服	共通	後発品
シロスタゾールOD錠50mg「マイラン」	内服	共通	後発品
シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg【般】	内服	一般名	
シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg【般】	内服	一般名	
シンバスタチン錠 5mg「EMEC」	内服	共通	後発品
シンフェーズT28錠【自費】	内服	院外	
シンメトレル細粒 10%	内服	院外	
シンメトレル錠 100mg	内服	院外	
シンメトレル錠 50mg	内服	共通	
スイニー錠 100mg	内服	院外	
スインプロイク錠0.2mg	内服	共通	
スーグラ錠 50mg	内服	共通	
スーテントカプセル 12.5mg	内服	院外	
スクラルファート内用液10%「日医工」10mL/包	内服	共通	後発品
スターシス錠 90mg	内服	院外	
スタラシドカプセル 100mg	内服	院外	
スタレボ配合錠L100	内服	院外	
スチックゼノールA 40g/本	外用	共通	
スチバーガ錠 40mg	内服	共通	
ステーブラ錠 0.1mg	内服	共通	
ストミンA配合錠	内服	院外	
ストラテラカプセル 10mg	内服	共通	
ストラテラカプセル 25mg	内服	共通	
ストラテラカプセル 40mg	内服	院外	
ストラテラカプセル 5mg	内服	共通	
ストラテラ内用液0.4%	内服	院外	
ストロメクトール錠 3mg	内服	共通	
スピール膏M	外用	共通	
スピオルトレスピマット28吸入	外用	院外	
スピリーバ2.5μ gレスピマット60吸入	外用	共通	
スピリーバ吸入用カプセル 18μ g 7C/シート	外用	共通	
スピロラクトン錠25mg「NP」	内服	共通	後発品
スピロペント錠 10μ g	内服	共通	
ズファジラン錠 10mg	内服	共通	
スプラタストシル酸塩カプセル 100mg【般】	内服	一般名	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
スプリセル錠 20mg	内服	共通	
スプリセル錠 50mg	内服	共通	
スプレキア点鼻液 0.15% 10mL/本	外用	院外	
スプレンジール錠 2.5mg	内服	院外	
スプレンジール錠 5mg	内服	院外	
スミフェロン注DS 300万単位	注射	共通	
スミルスチック3% 40g/本	外用	院外	後発品
スローケー錠 600mg	内服	共通	
スロービッドカプセル 100mg	内服	院外	
スンベプラカプセル 100mg	内服	院外	
セキソビット錠 100mg	内服	院外	
ゼストリル錠 10mg	内服	院外	
ゼスラン錠 3mg	内服	院外	
ゼチーア錠 10mg	内服	共通	
セディール錠 10mg	内服	共通	
セパゾン散 1%	内服	共通	
セパゾン錠 1mg	内服	院外	
セパゾン錠 2mg	内服	共通	
セパミットR細粒 2% 0.5g/包	内服	共通	
ゼビアックスローション2% 10g/本	外用	院外	
セファクロルカプセル250mg「サワイ」	内服	共通	後発品
セファクロル細粒小児用10%「サワイ」	内服	院外	後発品
セファドール錠 25mg	内服	共通	
セファランチン錠 1mg	内服	院外	
セファランチン末 1%	内服	院外	
ゼフィックス錠 100mg	内服	院外	
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「サワイ」	内服	共通	後発品
セフジニルカプセル100mg「日医工」	内服	共通	後発品
セフジニル細粒10%小児用「日医工」	内服	院外	後発品
ゼフナートクリーム 2% 10g/本	外用	院外	
セララ錠25mg	内服	共通	
セララ錠50mg	内服	共通	
セルシンシロップ 0.1%	内服	共通	
セルシン散 1%	内服	院外	
セルシン錠 10mg	内服	院外	
セルシン錠 2mg	内服	院外	
セルシン錠 5mg	内服	院外	
セルセプトカプセル 250mg	内服	院外	
セルタッチパップ140 7枚/袋	外用	共通	
セルニルトン錠	内服	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
セレコックス錠 100mg	内服	共通	
セレコックス錠 200mg	内服	共通	
セレジスト錠 5mg	内服	共通	
セレスタミン配合錠	内服	共通	
セレナール散 10%	内服	院外	
セレナール錠 10mg	内服	院外	
セレニカR錠 200mg	内服	院外	
セレニカR錠 400mg	内服	院外	
セレニカR顆粒 40%	内服	共通	
セレネース細粒 1%	内服	共通	
セレネース錠 0.75mg	内服	共通	
セレネース錠 1.5mg	内服	共通	
セレネース錠 1mg	内服	共通	
セレネース錠 3mg	内服	共通	
ゼローダ錠 300mg	内服	共通	
セロクラール細粒 4%	内服	院外	
セロクラール錠 20mg	内服	共通	
セロケン錠 20mg	内服	院外	
ゼンタコートカプセル3mg	内服	共通	
センノシド錠 12mg【般】	内服	一般名	
センノシド錠12mg「サワイ」	内服	共通	後発品
ゾーミグRM錠 2.5mg	内服	共通	
ソセゴン錠 25mg	内服	共通	
ソタコール錠 40mg	内服	共通	
ソタコール錠 80mg	内服	院外	
ソバルディ錠400mg	内服	院外	
ゾビラックス眼軟膏 3% 5g/本	外用	共通	
ソフラチュール貼付剤 10cm×10cm	外用	共通	
ソマバート皮下注用 10mg	注射	院外	
ソランタール錠 100mg	内服	共通	
ソリターT配合顆粒3号 4g/包	内服	共通	
ソルコセリル軟膏 5% 20g/本	外用	院外	
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NP」	内服	院外	後発品
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NP」	内服	共通	後発品
ソルベース	外用	共通	
ダイアアップ坐剤 10mg	外用	共通	
ダイアアップ坐剤 4mg	外用	共通	
ダイアアップ坐剤 6mg	外用	共通	
ダイアモックス錠 250mg	内服	共通	
ダイアモックス末(原末)	内服	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
タイケルブ錠 250mg	内服	共通	
ダイフェン配合錠	内服	共通	後発品
ダイフェン配合顆粒	内服	院外	後発品
タカベンス錠 25mg	内服	院外	
タグリツソ錠 80mg	内服	共通	
ダクルインザ錠 60mg	内服	院外	
タケキャブ錠10mg	内服	共通	
タケキャブ錠20mg	内服	共通	
タケルダ配合錠	内服	院外	
タシグナカプセル 150mg	内服	共通	
タスモリン錠 1mg	内服	院外	後発品
タチオン錠 50mg	内服	共通	
タフマックE配合カプセル	内服	院外	
タフマックE配合顆粒	内服	院外	
タプロスミニ点眼液 0.0015% 0.3mL/個	外用	院外	
タプロス点眼液0.0015% 2.5mL/本	外用	共通	
タベジール錠 1mg	内服	共通	
タミフルカプセル 75mg	内服	共通	
タミフルドライシロップ 3%	内服	共通	
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「サワイ」	内服	共通	後発品
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「サワイ」	内服	院外	後発品
タモキシフェン錠20mg「MYL」	内服	共通	後発品
ダラシンTゲル 1% 10g/本	外用	院外	
ダラシнкаプセル 150mg	内服	共通	
タリビッド眼軟膏 0.3% 3.5g/本	外用	共通	
タリビッド耳科用液 0.3% 5mL/本	外用	共通	
タリビッド点眼液 0.3% 5mL/本	外用	共通	
タリムス点眼液 0.1% 5mL/本	外用	共通	
タルセバ錠 100mg	内服	共通	
タルセバ錠 150mg	内服	共通	
タルセバ錠 25mg	内服	共通	
ダントリウムカプセル 25mg	内服	共通	
タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」	内服	共通	
タンボコール錠 50mg	内服	院外	
チアトンカプセル 10mg	内服	共通	
チウラジール錠 50mg	内服	共通	
チオラ錠 100mg	内服	院外	
チガソнкаプセル 10mg	内服	共通	
チクロピジン塩酸塩錠100mg「NP」	内服	共通	後発品
チバセン錠 5mg	内服	院外	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
チモプトール点眼液 0.5% 5mL/本	外用	共通	
チャンピックス錠 0.5mg	内服	院外	
チャンピックス錠 1mg	内服	院外	
チラーゼンS散 0.01%	内服	院外	
チラーゼンS錠 12.5μ g	内服	院外	
チラーゼンS錠 25μ g	内服	共通	
チラーゼンS錠 50μ g	内服	共通	
チラーゼンS錠 75μ g	内服	院外	
チロナミン錠 25μ g	内服	院外	
チンク油	外用	共通	
ツベルミン錠 100mg	内服	共通	
ツムラきゅう帰膠艾湯 077 3g/包	内服	共通	
ツムラよく苡仁湯 052 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ越婢加朮湯 028 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ黄連解毒湯 015 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ黄耆建中湯 098 3g/包	内服	院外	
ツムラ乙字湯 003 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ温経湯 106 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ温清飲 057 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ加味帰脾湯 137 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ加味逍遙散 024 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ葛根湯 001 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ帰脾湯 065 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ桔梗湯 138 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ牛車腎気丸 107 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯 026 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ桂枝加朮附湯 018 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ桂枝加芍薬大黄湯 134 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ桂枝加芍薬湯 060 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ桂枝湯 045 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ桂枝茯苓丸 025 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ荊芥連翹湯 050 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ五虎湯095 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ五積散 063 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ五淋散 056 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ五苓散 017 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ呉茱萸湯 031 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ香蘇散 070 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ四物湯 071 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ紫雲膏	外用	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
ツムラ滋陰降火湯093 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ治打撲一方湯 089 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ七物降下湯 046 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯 012 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯 011 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ柴胡桂枝湯 010 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ柴胡清肝湯 080 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ柴朴湯 096 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ柴苓湯 114 3g/包	内服	共通	
ツムラ十全大補湯 048 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ十味敗毒湯 006 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ潤腸湯 051 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ女神散 067 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ小建中湯 099 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ小柴胡湯 009 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ小青竜湯 019 3g/包	内服	共通	
ツムラ小半夏加茯苓湯 021 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ消風散 022 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ真武湯 030 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ辛夷清肺湯 104 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ人参湯 032 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ人参養栄湯 108 3g/包	内服	共通	
ツムラ清心蓮子飲 111 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ清肺湯 090 3g/包	内服	院外	
ツムラ大黃牡丹皮湯 033 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ大黃甘草湯 084 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ大建中湯 100 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ大柴胡湯 008 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ竹じよ温胆湯 091 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ猪苓湯合四物湯 112 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ猪苓湯 040 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ釣藤散 047 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ桃核承気湯エキス 061 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ当帰飲子 086 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ当帰建中湯 123 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯 038 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ当帰芍薬散 023 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ排膿散及湯 122 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ白虎加人参湯 034 3g/包	内服	共通	
ツムラ麦門冬湯 029 3g/包	内服	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
ツムラ八味地黄丸 007 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ半夏厚朴湯 016 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ半夏白朮天麻湯 037 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ半夏瀉心湯 014 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ補中益気湯 041 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ防風通聖散 062 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ防己黄耆湯 020 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ麻杏ヨク甘湯 078 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ麻黄湯 027 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ麻黄附子細辛湯 127 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ麻子仁丸 126 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ抑肝散 054 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ抑肝散加陳皮半夏 083 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ竜胆瀉肝湯 076 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ苓桂朮甘湯 039 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ苓姜朮甘湯 118 2.5g/包	内服	院外	
ツムラ六君子湯 043 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ炙甘草湯 064 3g/包	内服	院外	
ツムラ芍薬甘草湯 068 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ茵ちん蒿湯 135 2.5g/包	内服	共通	
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯 116 2.5g/包	内服	共通	
ティーエスワン配合顆粒T 20mg	内服	院外	
ティーエスワン配合顆粒T 25mg	内服	院外	
ディフェリンゲル 0.1% 15g/本	外用	院外	
ディレグラ配合錠	内服	院外	
テーカイン原末	外用	共通	
テオドール錠 100mg	内服	共通	
テオドール錠 200mg	内服	共通	
テオドール錠 50mg	内服	共通	
テオフィリン徐放ドライシロップ 小児用20%「サワイ」	内服	共通	後発品
デカドロンエリキシル 0.01%	内服	共通	
デカドロン錠 0.5mg	内服	共通	
デカドロン錠 4mg	内服	共通	
デキサルチン口腔用軟膏1mg/g 2g/本	外用	共通	後発品
テクフィデラカプセル 120mg	内服	院外	
テクフィデラカプセル 240mg	内服	院外	
テグレートール細粒 50%	内服	共通	
テグレートール錠 100mg	内服	共通	
テグレートール錠 200mg	内服	共通	
デザレックス錠 5mg	内服	院外	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
テシプール錠 1mg	内服	共通	
デスパコーワ口腔用クリーム 5g/本	外用	共通	
デスマプレシンスプレー 10協和 5mL/本	外用	共通	
デスマプレシンスプレー 2.5協和 5mL/本	外用	共通	
デソパン錠 60mg	内服	院外	
デタントール点眼液 0.01% 5mL/本	外用	院外	
テトラミド錠 10mg	内服	共通	
テネリア錠 20mg	内服	共通	
テノーミン錠 25mg	内服	共通	
テノーミン錠 50mg	内服	院外	
テノゼット錠 300mg	内服	共通	
デノタスチュアブル配合錠	内服	共通	
デパケンR錠 100mg	内服	共通	
デパケンR錠 200mg	内服	共通	
デパケンシロップ 5%	内服	共通	
デパケン細粒 40%	内服	共通	
デパケン錠 100mg	内服	院外	
デパケン錠 200mg	内服	共通	
デパス細粒 1%	内服	院外	
テプレノンカプセル50mg「サワイ」	内服	共通	後発品
テプレノン細粒10%「サワイ」 0.5g/包	内服	院外	後発品
テモカプリル塩酸塩錠 1mg【般】	内服	一般名	
テモカプリル塩酸塩錠 2mg【般】	内服	一般名	
テモダールカプセル 100mg	内服	共通	
テモダールカプセル 20mg	内服	共通	
デュオトラバ配合点眼液 2.5mL/本	外用	共通	
デュファストン錠 5mg	内服	共通	
テラコートリル軟膏 5g/本	外用	共通	
テラムロ配合錠AP「DSEP」	内服	院外	後発品
テラムロ配合錠BP「DSEP」	内服	院外	後発品
テルギンGドライシロップ 0.1%	内服	院外	後発品
テルチア配合錠AP「DSEP」	内服	院外	後発品
テルチア配合錠BP「DSEP」	内服	院外	後発品
テルネリン錠 1mg	内服	共通	
テルネリン顆粒 0.2%	内服	共通	
テルビナフィン錠125「MEEK」	内服	院外	後発品
デルマクリンA軟膏1% 10g/本	外用	院外	
デルマクリンクリーム1% 10g/本	外用	院外	
テルミサルタン錠 20mg「DSEP」	内服	共通	後発品
テルミサルタン錠 40mg「DSEP」	内服	共通	後発品

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
デルモベートスカルプーション 0.05% 10g/本	外用	院外	
デルモベート軟膏 0.05% 5g/本	外用	共通	
テルロン錠 0.5mg	内服	院外	
テレミンソフト坐薬 2mg	外用	共通	
トウモロコシデンブ	内服	共通	
ドキサゾシン錠 2mg「NP」	内服	共通	後発品
ドグマチール細粒 10%	内服	共通	
ドグマチール細粒 50%	内服	共通	
ドグマチール錠 50mg	内服	共通	
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タタ」	内服	共通	後発品
トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg【般】	内服	一般名	
トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」	内服	院外	後発品
ドネペシル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	内服	共通	後発品
ドネペシル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」	内服	共通	後発品
ドネペシル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	内服	共通	後発品
トビエース錠 4mg	内服	共通	
トビエース錠 8mg	内服	院外	
トピナ細粒 10%	内服	院外	
トピナ錠 100mg	内服	院外	
トピナ錠 50mg	内服	院外	
トフィソパム錠50mg「サワイ」	内服	共通	後発品
トプシムEクリーム 0.05% 5g/本	外用	共通	
トプシム軟膏 0.05% 5g/本	外用	院外	
ドブスOD錠 100mg	内服	共通	
トブラシン点眼液 0.3% 5mL/本	外用	共通	
トフラニール錠 10mg	内服	共通	
トフラニール錠 25mg	内服	共通	
ドボネックス軟膏50μ g/g 10g/本	外用	院外	
ドボベツ軟膏 30g/本	外用	共通	
ドメナン錠 200mg	内服	院外	
トラクリア錠 62.5mg	内服	共通	
トラゼンタ錠 5mg	内服	共通	
トラゾドン塩酸塩錠25mg【般】	内服	一般名	
トラゾドン錠塩酸塩25mg「アメル」	内服	共通	後発品
トラバタンズ点眼液 0.004% 2.5mL/本	外用	共通	
トラベルミン配合錠	内服	共通	
トラマールOD錠25mg	内服	共通	
トラマールOD錠50mg	内服	共通	
トラマゾリン点鼻液 0.118%「AFP」	外用	院外	
トラムセット配合錠	内服	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
トランコロン錠 7.5mg	内服	院外	
トランサミンカプセル 250mg	内服	共通	
トランサミンシロップ 5%	内服	共通	
トランサミン散 50%	内服	共通	
トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	内服	共通	後発品
トリアゾラム錠0.125mg【般】	内服	一般名	
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	内服	共通	後発品
トリアゾラム錠0.25mg【般】	内服	一般名	
トリーメク配合錠	内服	共通	
トリクロリールシロップ 10%	内服	共通	
トリテレンカプセル 50mg	内服	院外	
トリプタノール錠 10mg	内服	共通	
トリプタノール錠 25mg	内服	院外	
トルソプト点眼液 1% 5mL/本	外用	共通	
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	注射	共通	
トレーランG液75g 225mL/本	内服	共通	
トレシーバ注フレックスタッチ	注射	共通	
トレシーバ注ペンフィル 300単位	注射	院外	
トレドミン錠 12.5mg	内服	共通	
トレドミン錠 15mg	内服	院外	
トレドミン錠 25mg	内服	共通	
ドレニゾンテープ 4μ g/cm <sup>2</sup> 7.5cm × 10cm	外用	共通	
トレリーフOD錠25mg	内服	共通	
トロペロン細粒 1%	内服	院外	
トロンピン液モチダソフトボトル 1万単位/本	外用	共通	
ドンペリドン錠10mg「日医工」	内服	共通	後発品
ナイキサン錠 100mg	内服	共通	
ナウゼリン坐剤 10mg	外用	共通	
ナウゼリン坐剤 30mg	外用	共通	
ナウゼリン坐剤 60mg	外用	共通	
ナサニール点鼻液0.2% 5mL/本	外用	院外	
ナシビン点鼻・点眼液 0.05% 10mL/本	外用	共通	
ナゼアOD錠 0.1mg	内服	共通	
ナゾネックス点鼻液50μ g 112噴霧用	外用	院外	
ナゾネックス点鼻液50μ g 56噴霧用	外用	院外	
ナトリックス錠 1mg	内服	共通	
ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」	内服	共通	後発品
ナフトピジルOD錠50mg「サワイ」	内服	院外	後発品
ナフトピジルOD錠75mg「サワイ」	内服	院外	後発品
ニコチネルTTS 10	外用	院外	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
ニコチネルTTS 20	外用	共通	
ニコチネルTTS 30	外用	院外	
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	内服	院外	
ニコランジル錠5mg「日医工」	内服	共通	後発品
ニザチジン錠 150mg【般】	内服	一般名	
ニザチジン錠 75mg【般】	内服	一般名	
ニセルゴリン錠5mg「NP」	内服	共通	後発品
ニゾラールクリーム 2% 10g/本	外用	院外	
ニゾラールローション 2% 10g/本	外用	共通	
ニトロール錠 5mg	内服	院外	
ニトロダームTTS 25mg	外用	共通	
ニトロペン舌下錠 0.3mg	内服	共通	
ニバジール錠 4mg	内服	院外	
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	内服	院外	後発品
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	内服	共通	後発品
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	内服	院外	後発品
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	内服	院外	後発品
ニフェジピンL錠20mg「サワイ」	内服	共通	後発品
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	内服	共通	後発品
ニフラジロールPF点眼液 0.25%「日点」 5mL/本	外用	共通	後発品
ニフラン点眼液 0.1% 5mL/本	外用	共通	
ニフレック配合内用剤(プラスチックバッグ)	内服	共通	
ニュープロパッチ 13.5mg	外用	院外	
ニュープロパッチ 18mg	外用	院外	
ニュープロパッチ 2.25mg	外用	院外	
ニュープロパッチ 4.5mg	外用	院外	
ニュープロパッチ 9mg	外用	院外	
ニューレプチル細粒 10%	内服	院外	
ニルバジピン錠 4mg【般】	内服	一般名	
ネオアミュー輸液 200mL	注射	共通	
ネオーラルカプセル 10mg	内服	共通	
ネオーラルカプセル 25mg	内服	共通	
ネオーラルカプセル 50mg	内服	共通	
ネオーラル内用液 10% 50mL/本	内服	院外	
ネオシネジンコーワ点眼液 5% 10mL/本	外用	共通	
ネオメドロールEE軟膏 3g/本	外用	共通	
ネキシウムカプセル 10mg	内服	共通	
ネキシウムカプセル 20mg	内服	共通	
ネクサバール錠 200mg	内服	共通	
ネシーナ錠 25mg	内服	院外	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
ネバナック懸濁性点眼液0.1% 5mL/本	外用	院外	
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 10g/本	外用	共通	
ネリゾナ軟膏 0.1% 10g/本	外用	院外	
ネリプロクト坐剤	外用	院外	
ネリプロクト軟膏 2g/本	外用	共通	
ネルボン錠 10mg	内服	院外	
ネルボン錠 5mg	内服	共通	
ノイキノン錠 10mg	内服	共通	
ノイキノン顆粒 1%	内服	共通	
ノイロトロピン錠 4単位	内服	共通	
ノイロビタン配合錠	内服	院外	
ノウリアスト錠 20mg	内服	院外	
ノックピン原末	内服	共通	
ノバミン錠 5mg	内服	共通	
ノベルジン錠25mg	内服	共通	
ノベルジン錠50mg	内服	院外	
ノボラピッド注フレックスタッチ	注射	共通	
ノボラピッド注ペンフィル 300単位	注射	院外	
ノボリン30R注フレックスペン	注射	共通	
ノボリンN注フレックスペン	注射	共通	
ノボリンR注フレックスペン	注射	共通	
ノルスパンテープ 5mg	外用	院外	
ノルバデックス錠 20mg	内服	院外	
ノルレボ錠1.5mg	内服	院外	
ハーフジゴキシンKY錠 0.125mg	内服	共通	
ハーボニー配合錠	内服	院外	
パーロデル錠 2.5mg	内服	院外	
バイアグラ錠 25mg【自費】	内服	院外	
バイアグラ錠 50mg【自費】	内服	院外	
バイアスピリン錠 100mg	内服	共通	後発品
ハイカリックRF輸液 500mL(1000kcal)	注射	共通	
ハイゼット細粒 20%	内服	共通	
ハイチオール錠 40mg	内服	院外	後発品
ハイトラシン錠 0.5mg	内服	院外	
ハイドレアカプセル 500mg	内服	共通	
バイナス錠 75mg	内服	院外	
ハイポエタノール液 2%「ヨシダ」	外用	共通	後発品
ハイボン錠 20mg	内服	共通	
バイミカード錠 5mg	内服	院外	
バイロテンシン錠 10mg	内服	院外	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
バイロテンシン錠 5mg	内服	院外	
パキシルCR錠 12.5mg	内服	共通	
パキシルCR錠 25mg	内服	院外	
バクシダール錠小児用 50mg	内服	院外	
バクトロバン鼻腔用軟膏 2% 3g/本	外用	院外	
パセトシン細粒 10%	内服	共通	
パタノール点眼液 0.1% 5mL/本	外用	共通	
ハチアズレ顆粒(含嗽用) 2g/包	外用	共通	
ハッカ油	内服	共通	
パピロックミニ点眼液 0.1% 0.4mL/本	外用	院外	
バファリン配合錠A 81mg	内服	院外	後発品
バラシクロビル錠500mg「NP」	内服	共通	後発品
バランス散10%	内服	院外	
バランス錠 10mg	内服	院外	
バランス錠 5mg	内服	院外	
バリエース発泡顆粒 5g/包	内服	共通	
パリエット錠 10mg	内服	院外	
パリエット錠 20mg	内服	院外	
バリキサ錠 450mg	内服	共通	
バルサルタンOD錠160mg「トーワ」	内服	院外	後発品
バルサルタンOD錠20mg「トーワ」	内服	院外	後発品
バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	内服	院外	後発品
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	内服	共通	後発品
バルネチール細粒 50%	内服	院外	
パルミコート100μ gタービュヘイラー 112吸入	外用	共通	
パルミコート200μ gタービュヘイラー 112吸入	外用	共通	
パルミコート吸入液 0.25mg 2mL/本	外用	共通	
パルミコート吸入液 0.5mg 2mL/本	外用	共通	
バレリン錠 100mg	内服	院外	後発品
バレリン錠 200mg	内服	院外	後発品
バンコマイシン塩酸塩散「MEEK」 0.5g/瓶	内服	共通	後発品
パンドルクリーム 0.1% 5g/本	外用	共通	
パンドルローション 0.1% 10mL/本	外用	院外	
パンドル軟膏 0.1% 5g/本	外用	共通	
パントシン散 20%	内服	共通	
パントシン錠 30mg	内服	共通	
ビ・シフロール錠 0.5mg	内服	共通	
ヒアレインミニ点眼液 0.1% 0.4mL/本	外用	共通	
ヒアレインミニ点眼液 0.3% 0.4mL/本	外用	院外	
ヒアレイン点眼液 0.1% 5mL/本	外用	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
ヒアレイン点眼液 0.3% 5mL/本	外用	共通	
ピーゼットシー散 1%	内服	院外	
ピーゼットシー錠 4mg	内服	院外	
ピートルチュアブル錠250mg	内服	院外	
ピートルチュアブル錠500mg	内服	院外	
ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」	内服	共通	後発品
ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」	内服	院外	後発品
ピオスリー配合錠	内服	院外	
ビオチン散 0.2%「ホエイ」	内服	共通	
ビオプテン顆粒10% 100mg/包	内服	院外	
ビオプテン顆粒2.5% 0.4g/包	内服	院外	
ビカルタミド錠 80mg「NP」	内服	共通	後発品
ビクトーザ皮下注18mg	注射	共通	
ビクロックスシロップ 8%	内服	共通	後発品
ピコスルファート液0.75%「CHOS」 10mL/本	内服	共通	後発品
ヒスロンH錠 200mg	内服	共通	
ビソノテープ 4mg	外用	共通	
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」	内服	共通	後発品
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」	内服	共通	後発品
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」	内服	共通	後発品
ビソルボン吸入液 0.2% 45mL/本	外用	共通	
ビソルボン錠 4mg	内服	共通	
ビタジェクト注キット	注射	共通	後発品
ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」	内服	共通	後発品
ピタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」	内服	共通	後発品
ビタメジン配合カプセルB 25	内服	共通	
ビタメジン配合散	内服	院外	
ヒダントールF配合錠	内服	共通	
ヒダントール散 10%	内服	院外	
ヒダントール錠 100mg	内服	共通	
ヒダントール錠 25mg	内服	共通	
ビデュリオン皮下注用2mgペン	注射	院外	
ピドキサール錠 10mg	内服	共通	
ビブラマイシン錠 100mg	内服	共通	
ヒベルナ散 10%	内服	共通	
ヒベルナ糖衣錠 25mg	内服	院外	
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」 5g/本	外用	共通	
ピマリシン点眼液 5%「センジュ」 5mL/本	外用	共通	
ビムパット錠100mg	内服	院外	
ビムパット錠50mg	内服	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
ピメノールカプセル 100mg	内服	院外	
ピメノールカプセル 50mg	内服	院外	
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	内服	共通	後発品
ヒューマリンN注100単位/mLバイアル	注射	共通	
ヒューマリンR注100単位/mLバイアル	注射	共通	
ヒューマログ ミックス25注ミリオペン	注射	共通	
ヒューマログ ミックス50注ミリオペン	注射	共通	
ヒューマログ 注ミリオペン	注射	共通	
ヒューマログ注100単位/mLバイアル	注射	共通	
ヒュミラ皮下注 40mgシリンジ0.4mL	注射	共通	
ビラノア錠20mg	内服	院外	
ピラマイド原末	内服	共通	
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g/本	外用	院外	
ビルトリシド錠 600mg	内服	共通	
ファムビル錠 250mg	内服	院外	
ファモチジンD錠10mg「EMEC」	内服	共通	後発品
ファモチジンD錠20mg「EMEC」	内服	共通	後発品
ファモチジン散10%「日医工」	内服	共通	後発品
ファロムドライシロップ小児用 10%	内服	院外	
ファロム錠 200mg	内服	院外	
ファンギゾンシロップ 100mg/mL(含嗽用)	外用	共通	
ファンギゾンシロップ 100mg/mL(内服用)	内服	共通	
フィコンパ錠 2mg	内服	院外	
フィコンパ錠 4mg	内服	院外	
フィブラストスプレー 500μ g/本	外用	共通	
フィブロガミンP	注射	共通	
フェアストーン錠 40mg	内服	院外	
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「NP」	内服	共通	後発品
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「NP」	内服	共通	後発品
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg【般】	内服	一般名	
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg【般】	内服	一般名	
フェナゾール軟膏5% 10g/本	外用	院外	
フェニアラニン除去ミルク配合散「雪印」 1200g/缶	内服	院外	
フェノール亜鉛華リニメント	外用	共通	
フェノバルエリキシル 0.4%	内服	共通	
フェノバル散 10%	内服	院外	
フェノバル錠 30mg	内服	共通	
フェノバルビタール散 10%	内服	共通	
フェブリク錠 10mg	内服	共通	
フェブリク錠 20mg	内服	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
フェブリク錠 40mg	内服	院外	
フェマーラ錠 2.5mg	内服	院外	
フェルデン坐剤 20mg	外用	院外	
フェルビナクパップ70mg「ユートク」7枚/袋	外用	共通	後発品
フェルビナクローション3%「ラクール」50mL/本	外用	共通	後発品
フェルムカプセル100mg	内服	共通	
フェロ・グラデュメット錠 105mg	内服	共通	
フェロベリン配合錠	内服	院外	
フェロミア錠 50mg	内服	院外	
フェロミア顆粒 8.3%	内服	院外	
フェントステープ 1mg	外用	共通	
フェントステープ 2mg	外用	共通	
フェントステープ 4mg	外用	共通	
フェントステープ 8mg	外用	共通	
フォシーガ錠 5mg	内服	院外	
フォリアミン錠 5mg	内服	共通	
フォルテオ皮下注キット600μ g	注射	共通	
ブシラミン錠100mg「トーフ」	内服	共通	後発品
ブシ末	内服	共通	
ブスコデ配合錠	内服	共通	
ブスコパン錠 10mg	内服	共通	
プラザキサカプセル 110mg	内服	共通	
プラザキサカプセル 75mg	内服	共通	
フラジール内服錠 250mg	内服	共通	
フラジール膣錠 250mg	外用	共通	
プラノバール配合錠	内服	共通	
プラバスタチンNa錠 10mg「日医工」	内服	共通	後発品
プラバスタチンNa錠 10mg【般】	内服	一般名	
プラバスタチンNa錠 5mg「日医工」	内服	共通	後発品
プラバスタチンNa錠 5mg【般】	内服	一般名	
フラビタン眼軟膏 0.1% 5g/本	外用	共通	
フラビタン錠 5mg	内服	共通	
フラビタン点眼液 0.05% 5mL/本	外用	院外	
フランセチンTパウダー 10g/本	外用	共通	
フランドルテープ 40mg	外用	共通	
フランドル錠 20mg	内服	院外	
プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」	内服	共通	後発品
プランルカストカプセル112.5mg【般】	内服	一般名	
フリウエル配合錠LD「モチダ」	内服	院外	後発品
プリミドン細粒 99.5%「日医工」	内服	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
プリミドン錠 250mg「日医工」	内服	院外	
プリモボラン錠 5mg	内服	共通	
プリンペランシロップ 0.1%	内服	院外	
プリンペラン錠 5mg	内服	共通	
フルイトラン錠 2mg	内服	共通	
フルカムカプセル 27mg	内服	院外	
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	内服	共通	後発品
フルタイド100ディスクス 60ﾌﾟﾘｽﾀｰ	外用	共通	
フルタイド200ディスクス 60ﾌﾟﾘｽﾀｰ	外用	院外	
フルタイド50ディスクス 60ﾌﾟﾘｽﾀｰ	外用	共通	
フルタミド錠 125mg「KN」	内服	共通	後発品
フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	外用	共通	
フルティフォーム50エアゾール 120吸入用	外用	院外	
フルナーゼ点鼻液小児用 25μ g 56噴霧用	外用	共通	
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	内服	共通	後発品
フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	内服	共通	後発品
フルバスタチン錠10mg「三和」	内服	院外	後発品
フルバスタチン錠20mg「三和」	内服	共通	後発品
フルバスタチン錠30mg「三和」	内服	院外	後発品
ブルフェン錠 200mg	内服	院外	
ブルフェン錠100mg	内服	共通	
フルルバンパップ40mg 6枚/袋	外用	院外	
ブレディニンOD錠 50	内服	共通	
プレドニゾン散「タケダ」1%	内服	共通	
プレドニゾン錠 1mg(旭化成)	内服	共通	
プレドニゾン錠 2.5mg「NP」	内服	共通	
プレドニゾン錠 5mg(旭化成)	内服	共通	
プレドニン錠 5mg	内服	院外	
プレドネマ注腸 20mg 60mL/本	外用	共通	後発品
プレペノン注100mgシリンジ(10mL)	注射	共通	後発品
プレマリン錠 0.625mg	内服	共通	
プロキレートPF点眼液 2% 5mL/本	外用	共通	後発品
プロクトセディル軟膏 2g/本	外用	院外	
プログラフカプセル 0.5mg	内服	共通	
プログラフカプセル 1mg	内服	共通	
プログラフ顆粒 0.2mg/包	内服	院外	
プロサイリン錠 20μ g	内服	院外	
フロジン外用液 5% 30mL/本	外用	院外	後発品
プロスタンディン軟膏 30g/本	外用	共通	
プロセキソール錠 0.5mg	内服	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
フロセミド錠20mg「テバ」	内服	共通	後発品
フロセミド錠40mg「テバ」	内服	共通	後発品
プロタノールS錠 15mg	内服	院外	
ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	内服	院外	後発品
ブロチゾラム錠0.25mg「サワイ」	内服	共通	後発品
プロテカジン錠 10mg	内服	院外	
プロトピック軟膏 0.1% 5g/本	外用	共通	
プロトピック軟膏小児用 0.03% 5g/本	外用	院外	
プロナーゼMS 2万単位/包	内服	共通	
ブロナック点眼液 0.1% 5mL/本	外用	共通	
プロノン錠 150mg	内服	院外	
プロパフェノン塩酸塩錠 150mg【般】	内服	一般名	
プロピペリン塩酸塩錠 10mg「ﾀﾊﾞ」	内服	共通	後発品
プロピペリン塩酸塩錠 20mg「ﾀﾊﾞ」	内服	院外	後発品
プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」	内服	院外	後発品
ブロプレス錠 12mg	内服	院外	
ブロプレス錠 2mg	内服	院外	
ブロプレス錠 4mg	内服	院外	
ブロプレス錠 8mg	内服	院外	
プロベト	外用	共通	
プロベラ錠 2.5mg	内服	院外	
フロベン顆粒 8%	内服	共通	
プロマック顆粒 15% 0.5g/包	内服	共通	
フロリードゲル経口用 2% 5g/本	内服	共通	
フロリネフ錠 0.1mg	内服	共通	
ベガモックス点眼液0.5% 5mL/本	外用	共通	
ヘキザックアルコール液 0.5%	外用	共通	後発品
ヘキザック水W 0.05%	外用	共通	後発品
ヘキザック水W 0.5%	外用	共通	後発品
ベサコリン散 5%	内服	院外	
ベザトールSR錠 200mg	内服	共通	
ベサノイドカプセル 10mg	内服	共通	
ベシカムクリーム 5% 10g/本	外用	院外	
ベシケア錠 2.5mg	内服	共通	
ベシケア錠 5mg	内服	院外	
ベストロン耳鼻科用 1% 50mL/本	外用	共通	
ベストロン耳鼻科用 1% 5mL/本	外用	共通	
ベストロン点眼用 0.5% 5mL/本	外用	共通	
ベセルナクリーム 5% 250mg/包	外用	共通	
ベタニス錠 25mg	内服	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
ベタニス錠 50mg	内服	院外	
ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「トーフ」	内服	院外	後発品
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」	内服	共通	後発品
ベタフェロン皮下注用 960万国際単位	注射	共通	
ベトプティック点眼液 0.5% 5mL/本	外用	院外	
ベナゼプリル塩酸塩錠 5mg【般】	内服	一般名	
ベネシッド錠 250mg	内服	院外	
ベネット錠 17.5mg	内服	院外	
ベネット錠 2.5mg	内服	院外	
ベネトリン吸入液 0.5% 30mL/本	外用	共通	
ベネトリン錠 2mg	内服	共通	
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	注射	共通	
ヘパリンカルシウム皮下注 5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	注射	共通	後発品
ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」 50g/本	外用	共通	後発品
ヘパリン類似物質外用液0.3%【般】	外用	一般名	
ヘパリン類似物質軟膏0.3%【般】	外用	一般名	
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 25g/本	外用	共通	後発品
ヘパンED配合内用剤 80g/ボトル	内服	共通	
ベピオゲル 2.5% 15g/本	外用	院外	
ヘプセラ錠 10mg	内服	院外	
ベプリコール錠 50mg	内服	共通	
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	内服	院外	後発品
ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「タナベ」	内服	院外	後発品
ベムリディ錠25mg	内服	院外	
ヘモナーゼ配合錠	内服	共通	
ペラゾリン細粒 800mg (800mg/包)	内服	院外	
ベラチンドライシロップ小児用 0.1%	内服	共通	
ベラプロストNa錠 20μ g「テハ」	内服	共通	後発品
ペリアクチンシロップ 0.04%	内服	院外	
ペリアクチン散 1%	内服	院外	
ペリアクチン錠 4mg	内服	共通	
ベリチーム配合顆粒	内服	共通	
ペリンドプリルエルブミン錠 4mg【般】	内服	一般名	
ペルサンチンLカプセル 150mg	内服	共通	
ペルサンチン錠 100mg	内服	共通	
ペルサンチン錠 25mg	内服	共通	
ペルジピンLAカプセル 20mg	内服	院外	
ペルジピンLAカプセル 40mg	内服	共通	
ペルジピン錠 20mg	内服	共通	
ベルソムラ錠15mg	内服	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
ベルソムラ錠20mg	内服	共通	
ヘルベッサ-Rカプセル 100mg	内服	共通	
ヘルベッサ錠 30mg	内服	院外	
ペルマックス錠 250μ g	内服	院外	
ベンザリン細粒 1%	内服	共通	
ペンタサ坐剤 1g	外用	共通	
ペンタサ注腸 1g	外用	共通	
ペンタサ顆粒94%	内服	院外	
ペンニードルプラス 32G 4mm 14本/袋	外用	院外	
ベンフォチアミン錠25mg「ト-7」	内服	共通	後発品
ボアラクリーム 0.12% 5g/本	外用	共通	
ホーリット散 10%	内服	院外	
ホクナリンテープ 0.5mg	外用	共通	
ホクナリンテープ 1mg	外用	共通	
ホクナリンテープ 2mg	外用	共通	
ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」	内服	共通	後発品
ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」	内服	院外	後発品
ボシュリフ錠100mg	内服	共通	
ホスコ S-55	外用	共通	
ホスミシンドライシロップ40%	内服	共通	
ホスミン錠 500mg	内服	共通	
ボスミン外用液 0.1%	外用	共通	
ホスレノールチュアブル錠 250mg	内服	院外	
ボナロン経口ゼリー-35mg 2g/包	内服	院外	
ボナロン錠 35mg	内服	共通	
ボナロン錠 5mg	内服	院外	
ボノサップパック 400	内服	共通	
ボノピオンパック	内服	院外	
ポビドンヨードガーグル液 7%「明治」30mL/本	外用	共通	後発品
ポビドンヨードゲル 10%「明治」90g/本	外用	共通	後発品
ポビドンヨード消毒液 10%「NP」	外用	共通	後発品
ポラキス錠 2mg	内服	院外	
ポラキス錠 3mg	内服	院外	
ポララミン錠 2mg	内服	院外	
ポリコナゾール錠100mg「アメル」	内服	共通	後発品
ポリコナゾール錠200mg「アメル」	内服	院外	後発品
ポリコナゾール錠50mg「アメル」	内服	院外	後発品
ホリゾン散 1%	内服	共通	
ホリゾン錠 2mg	内服	共通	
ホリゾン錠 5mg	内服	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
ホリナート錠 25mg「タイホウ」	内服	院外	後発品
ポリフル錠 500mg	内服	共通	
ボルタレンSRカプセル 37.5mg	内服	共通	
ボルタレン錠 25mg	内服	院外	
ポルトラック原末 6g/包	内服	院外	
ボンアルファクリーム 2μ g/g 10g/本	外用	院外	
ボンアルファハイローション 20μ g/g 10g/本	外用	共通	
ボンアルファ軟膏 2μ g/g 10g/本	外用	院外	
マーズレンS配合顆粒	内服	共通	
マーデュオックス軟膏 10g/本	外用	院外	
マーロックス懸濁用配合顆粒 1.2g/包	内服	共通	
マイクロファイブラス32G×4mm 14本/袋	外用	共通	
マイザークリーム 0.05% 5g/本	外用	院外	
マイザー軟膏 0.05% 5g/本	外用	共通	
マイスタン細粒1%	内服	院外	
マイスタン錠 10mg	内服	院外	
マイスタン錠 5mg	内服	共通	
マイテラーゼ錠 10mg	内服	共通	
マヴィレット配合錠	内服	院外	
マグコロール 250mL/本	内服	共通	
マドパー配合錠	内服	共通	
マニジピン塩酸塩錠 5mg【般】	内服	一般名	
マニジピン塩酸塩錠 10mg【般】	内服	一般名	
マニジピン塩酸塩錠 20mg【般】	内服	一般名	
マリゼブ錠12.5mg	内服	共通	
ミオコールスプレー 0.3mg 7.2g/缶	外用	共通	
ミオナール錠 50mg	内服	共通	
ミグシス錠 5mg	内服	院外	
ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	内服	共通	後発品
ミケランLA点眼液 2% 2.5mL/本	外用	院外	
ミケラン細粒 1%	内服	院外	
ミケラン錠 5mg	内服	院外	
ミコブティンカプセル 150mg	内服	共通	
ミティキュアダニ舌下錠 10,000JAU	内服	共通	
ミドリンM点眼液 0.4% 5mL/本	外用	共通	
ミドリンP点眼液 10mL/本	外用	共通	
ミドリンP点眼液 5mL/本	外用	共通	
ミニリンメルトOD錠 120μ g	内服	院外	
ミニリンメルトOD錠 60μ g	内服	共通	
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	内服	共通	後発品

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	内服	院外	後発品
ミノサイクリン塩酸塩顆粒 2%「サワイ」	内服	共通	後発品
ミヤBM細粒	内服	共通	
ミヤBM錠	内服	院外	
ミラペックスLA錠 0.375mg	内服	院外	
ミラペックスLA錠 1.5mg	内服	院外	
ミルラクト細粒 50% 0.5g/包	内服	院外	
ムコサールドライシロップ 1.5%	内服	院外	後発品
ムコスタ点眼液UD 2% 0.35mL/本	外用	院外	
ムコソルバンL錠45mg	内服	院外	
ムコフィリン吸入液 20% 2mL/包	外用	共通	
メイアクトMS小児用細粒 10%	内服	共通	
メイアクトMS錠 100mg	内服	院外	
メイラックス錠 1mg	内服	共通	
メイラックス錠 2mg	内服	院外	
メキシチールカプセル 100mg	内服	共通	
メキシチールカプセル 50mg	内服	共通	
メキタジン錠 3mg【般】	内服	一般名	
メコバラミン錠 500 $\mu$ g「NP」	内服	共通	後発品
メサデルム軟膏 0.1% 5g/本	外用	院外	
メサラジン錠250mg「NP」	内服	共通	後発品
メサラジン錠500mg「NP」	内服	共通	後発品
メジコン散 10%	内服	院外	
メジコン錠 15mg	内服	共通	
メスチノン錠 60mg	内服	共通	
メソトレキセート錠 2.5mg	内服	院外	
メタコリマイシンカプセル 300万単位	内服	共通	
メタルカプターゼカプセル 50mg	内服	院外	
メチコパール細粒 0.1% 0.5g/包	内服	共通	後発品
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	内服	共通	
メトグルコ錠 250mg	内服	共通	
メトトレキサートカプセル2mg【般】	内服	一般名	
メトトレキサート錠2mg「タナベ」	内服	共通	後発品
メトピロンカプセル 250mg	内服	院外	
メトリジン錠 2mg	内服	共通	
メドロール錠 4mg	内服	共通	
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg【般】	内服	一般名	
メニレット70%ゼリー 20g/個	内服	院外	後発品
メニレット70%ゼリー 30g/個	内服	院外	後発品
メネシット配合錠 100mg	内服	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
メノエイドコンビパッチ	外用	院外	
メファキン錠「ヒサミツ」錠 275mg	内服	共通	
メプチン エアー10μ g吸入100回	外用	共通	
メプチンスイングヘラー10μ g吸入 100回	外用	共通	
メプチン吸入液 ユニット 0.3mL/個	外用	院外	
メプチン錠 50μ g	内服	共通	
メモリーOD錠 10mg	内服	院外	
メモリーOD錠 20mg	内服	共通	
メモリーOD錠 5mg	内服	共通	
メルカゾール錠 5mg	内服	共通	
メロキシカム錠 10mg「NP」	内服	共通	後発品
メンタックスクリーム 1% 10g/本	外用	共通	
メンタックススプレー 1% 10mL/本	外用	院外	
メンタックス外用液 1% 10mL/本	外用	院外	
モーラステープL40mg 10cm×14cm 7枚/袋	外用	院外	
モーラスパップXR120mg 7枚/袋	外用	院外	
モーラスパップXR240mg 7枚/袋	外用	院外	
モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」	内服	共通	後発品
モディオダール錠100mg	内服	院外	
モルヒネ塩酸塩錠 10mg「DSP」	内服	共通	
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	注射	共通	
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	注射	共通	
モンテルカストOD錠10mg「明治」	内服	院外	後発品
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	内服	共通	後発品
モンテルカスト細粒4mg「明治」	内服	院外	後発品
モンテルカスト錠 10mg「KM」	内服	共通	
モンテルカスト錠 5mg「KM」	内服	共通	
ヤクバンテープ40mg 10cm×14cm 7枚/袋	外用	院外	
ヤクバンテープ60mg 15cm×14cm 7枚/袋	外用	院外	
ユーエフティE配合顆粒T200 (1g/包)	内服	院外	
ユーエフティ配合カプセルT100	内服	共通	
ユーロジン錠 1mg	内服	院外	
ユーロジン錠 2mg	内服	共通	
ユナシン錠 375mg	内服	院外	
ユニシア配合錠HD	内服	院外	
ユニシア配合錠LD	内服	院外	
ユニフィルLA錠 200mg	内服	共通	
ユニフィルLA錠 400mg	内服	院外	
ユベラNカプセル 100mg	内服	共通	
ユベラNソフトカプセル 200mg	内服	院外	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
ユベラN細粒 40%	内服	院外	
ユベラ錠 50mg	内服	院外	
ユベラ軟膏	外用	院外	
ユベラ顆粒 20%	内服	共通	
ユリーフOD錠4mg	内服	共通	
ユリノーム錠 25mg	内服	院外	
ユリノーム錠 50mg	内服	共通	
ヨウレチン錠 100 $\mu$ g	内服	院外	
ヨウ化カリウム(原末)	内服	共通	
ヨウ化カリウム(原末)	内服	共通	
ヨウ化カリウム(原末)	外用	共通	
ヨクイニンエキス散「コタロー」	内服	院外	
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	内服	院外	
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	注射	共通	
ラキソベロン錠 2.5mg	内服	院外	
ラグノスゼリー分包 16.05g	内服	院外	後発品
ラコールNF配合経腸用液(コーヒー) 200mL/袋	内服	共通	
ラコールNF配合経腸用液(バナナ) 200mL/袋	内服	共通	
ラコールNF配合経腸用液(ミルク) 200mL/袋	内服	共通	
ラコールNF配合経腸用半固形剤 300g/袋	内服	共通	
ラシックス細粒 4%	内服	共通	
ラシックス錠 10mg	内服	院外	
ラジレス錠 150mg	内服	院外	
ラステットSカプセル 25mg	内服	共通	
ラックビー微粒N	内服	共通	
ラニラピッド錠 0.05mg	内服	共通	
ラベプラゾールNa錠 10mg【般】	内服	一般名	
ラベプラゾールNa錠 20mg【般】	内服	一般名	
ラボナ錠 50mg	内服	共通	
ラミクタール錠 100mg	内服	共通	
ラミクタール錠 25mg	内服	共通	
ラミクタール錠小児用 2mg	内服	共通	
ラミクタール錠小児用 5mg	内服	共通	
ラミシールクリーム 1% 10g/本	外用	共通	
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	内服	共通	後発品
ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	内服	共通	後発品
ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」	内服	共通	後発品
ランタスXR注ソロスター	注射	院外	
ランタス注100単位/mLバイアル	注射	共通	
ランタス注ソロスター	注射	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
リアルダ錠 1200mg	内服	共通	
リーバクト配合経口ゼリー 20g/個	内服	院外	
リーバクト配合顆粒 4.15g/包	内服	共通	
リオレサール錠 5mg	内服	共通	
リカルボン錠1mg	内服	共通	
リカルボン錠50mg	内服	共通	
リクスミア皮下注300μ g	注射	院外	
リクシアナ錠 15mg	内服	共通	
リクシアナ錠60mg	内服	共通	
リザベンカプセル 100mg	内服	共通	
リザベン点眼液 0.5% 5mL/本	外用	共通	
リシノプリル錠 10mg【般】	内服	一般名	
リスパダール細粒 1%	内服	院外	
リスパダール錠 1mg	内服	院外	
リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」	内服	共通	後発品
リスペリドン錠 1mg「ヨシトミ」	内服	共通	後発品
リスペリドン錠 2mg「ヨシトミ」	内服	共通	後発品
リスペリドン錠 3mg「ヨシトミ」	内服	共通	後発品
リスパ <sup>レ</sup> リ <sup>ド</sup> ン内用液「ヨシトミ」0.1%	内服	院外	後発品
リスパ <sup>レ</sup> リ <sup>ド</sup> ン内用液「ヨシトミ」0.1% 0.5mL/包	内服	共通	後発品
リスパ <sup>レ</sup> リ <sup>ド</sup> ン内用液「ヨシトミ」0.1% 1mL/包	内服	共通	後発品
リスパ <sup>レ</sup> リ <sup>ド</sup> ン内用液「ヨシトミ」0.1% 2mL/包	内服	院外	後発品
リズミック錠 10mg	内服	共通	
リスモダンR錠 150mg	内服	共通	
リスモダンカプセル 100mg	内服	院外	
リスモダンカプセル 50mg	内服	院外	
リタリン錠 10mg	内服	共通	
リドメックスコーワローション0.3% 10g/本	外用	共通	
リノコートパウダースプレー鼻用25μ g	外用	院外	
リパクレオン顆粒 300mg/包	内服	共通	
リバスタッチパッチ 13.5mg	外用	共通	
リバスタッチパッチ 18mg	外用	共通	
リバスタッチパッチ 4.5mg	外用	共通	
リバスタッチパッチ 9mg	外用	共通	
リピディル錠 80mg	内服	共通	
リファンピシンカプセル 150mg「サンド」	内服	共通	後発品
リフォロースシロップ 65%	内服	共通	後発品
リフキシマ錠200mg	内服	共通	
リフラップ軟膏 5% 30g/本	外用	院外	
リフレックス錠 15mg	内服	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
リボスチン点眼液 0.025% 5mL/本	外用	共通	
リボスチン点鼻液 0.025mg 112噴霧用	外用	共通	
リボトリール細粒 0.1%	内服	共通	
リボトリール錠 0.5mg	内服	院外	
リボトリール錠 1mg	内服	院外	
リマプロストアルファデクス錠 5μ g「F」	内服	共通	後発品
リリカOD錠 150mg	内服	院外	
リリカOD錠 25mg	内服	共通	
リリカOD錠 75mg	内服	共通	
リルテック錠 50mg	内服	共通	
リレンザ 5mg 4BL/枚	外用	院外	
リンゼス錠 0.25mg	内服	院外	
リンデロン-DPクリーム 0.064% 5g/本	外用	院外	
リンデロン-VGクリーム 0.12% 5g/本	外用	院外	
リンデロン-VGローション 10mL/本	外用	共通	
リンデロン-VG軟膏 0.12% 5g/本	外用	共通	
リンデロン坐剤 1mg	外用	院外	
リンデロン錠 0.5mg	内服	共通	
リンデロン点眼点耳点鼻液0.1% 5mL/本(耳鼻用)	外用	共通	
リンデロン点眼点耳点鼻液0.1% 5mL/本(点眼用)	外用	共通	
リンベタPF眼耳鼻科用液0.1% 5mL/本	外用	共通	後発品
リンラキサール錠 250mg	内服	院外	
リン酸コデイン錠 5mg「ファイザー」	内服	共通	
ルーラン錠 4mg	内服	共通	
ルーラン錠 8mg	内服	院外	
ルコナック爪外用液 5% 3.5g(4mL)/本	外用	院外	
ルジオミール錠 10mg	内服	共通	
ルジオミール錠 25mg	内服	共通	
ルセフィ錠 2.5mg	内服	院外	
ルティナス腔錠100mg【自費】	外用	院外	
ルナベル配合錠ULD	内服	院外	
ルネスタ錠 1mg	内服	共通	
ルネスタ錠 3mg	内服	院外	
ルパフィン錠10mg	内服	院外	
ルピアール坐剤 50mg	外用	共通	
ルブラック錠 4mg	内服	共通	
ルブラック錠 8mg	内服	院外	
ルボックス錠 25mg	内服	共通	
ルボックス錠 50mg	内服	院外	
ルボックス錠 75mg	内服	院外	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
ルミガン点眼液 0.03% 2.5mL/本	外用	院外	
ルリコンクリーム 1% 10g/本	外用	共通	
ルリコン液 1% 10mL/本	外用	共通	
ルリコン軟膏1% 10g/本	外用	院外	
ルリッド錠 150mg	内服	院外	
レキソタン細粒 1%	内服	共通	
レキソタン錠 1mg	内服	院外	
レキソタン錠 2mg	内服	共通	
レキソタン錠 5mg	内服	共通	
レキップCR錠 2mg	内服	院外	
レキップCR錠 8mg	内服	院外	
レクサプロ錠 10mg	内服	共通	
レクタブル2mg注腸フォーム14回	外用	共通	
レクチゾール錠 25mg	内服	院外	
レグテクト錠333mg	内服	共通	
レグナイト錠 300mg	内服	院外	
レグパラ錠 25mg	内服	共通	
レザルタス配合錠HD	内服	共通	
レザルタス配合錠LD	内服	院外	
レスキュラ点眼液 0.12% 5mL/本	外用	院外	
レスタミンコーワクリーム 1%	外用	共通	
レスブレン錠 20mg	内服	院外	
レダマイシンカプセル 150mg	内服	共通	
レトロビルカプセル 100mg	内服	共通	
レナジェル錠 250mg	内服	院外	
レパーサ皮下注140mgペン	注射	共通	
レバチオ錠20mg	内服	共通	
レバミピド錠100mg「NP」	内服	共通	後発品
レビトラ錠10mg【自費】	内服	院外	
レペタン坐剤 0.2mg	外用	共通	
レベトールカプセル 200mg	内服	院外	
レベミル注フレックスペン	注射	共通	
レボトミン散 10%	内服	共通	
レボトミン散 50%	内服	共通	
レボトミン錠 25mg	内服	共通	
レボトミン錠 5mg	内服	共通	
レボフロキサシン細粒10%「DSEP」 250mg/包	内服	共通	後発品
レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	内服	共通	後発品
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	内服	院外	後発品
レボレード錠 12.5mg	内服	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
レミカットカプセル 1mg	内服	院外	
レミカットカプセル 2mg	内服	院外	
レミッチOD錠 2.5μ g	内服	共通	
レミニール錠 12mg	内服	院外	
レミニール錠 4mg	内服	共通	
レミニール錠 8mg	内服	共通	
レリフェン錠 400mg	内服	院外	
レルベア100エリプタ 30吸入用	外用	共通	
レルベア200エリプタ 14吸入用	外用	院外	
レルベア200エリプタ 30吸入用	外用	共通	
レンビマカプセル10mg	内服	院外	
レンビマカプセル4mg	内服	院外	
ロイケリン散 10%	内服	院外	
ロイコン錠 10mg	内服	共通	
ロートエキス散 10%	内服	院外	
ロキシスロマイシン錠 150mg【般】	内服	一般名	
ロキソニンパップ100mg 7枚/袋	外用	院外	
ロキソニン錠 60mg	内服	院外	
ロキソ <sup>ロ</sup> ロ <sup>フ</sup> エンNa <sup>テ</sup> フ <sup>フ</sup> 100mg(10x14cm非温)(7枚/袋)【般】	外用	一般名	
ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」7枚/袋	外用	共通	後発品
ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」7枚/袋	外用	院外	後発品
ロコアテープ 7枚/袋	外用	共通	
ロコイドクリーム 0.1% 5g/本	外用	共通	
ロコイド軟膏 0.1% 5g/本	外用	共通	
ロコルナール錠 100mg	内服	共通	
ロサルタンカリウム錠25mg「NP」	内服	共通	後発品
ロサルタンカリウム錠50mg「NP」	内服	院外	後発品
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	内服	共通	後発品
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	内服	院外	後発品
ロゼックスゲル 0.75% 50g/本	外用	院外	
ロゼレム錠8mg	内服	共通	
ロドピン細粒 10%	内服	共通	
ロドピン錠 25mg	内服	共通	
ロドピン錠 50mg	内服	院外	
ロトリガ粒状カプセル 2g/包	内服	共通	
ロナセン散 2%	内服	院外	
ロナセン錠 2mg	内服	院外	
ロナセン錠 4mg	内服	共通	
ロプレソールSR錠 120mg	内服	院外	
ロプレソール錠 20mg	内服	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
ロブ錠 60mg	内服	共通	後発品
ロペラミドカプセル1mg「タイヨー」	内服	共通	後発品
ロペラミド細粒0.05%「タイヨー」	内服	共通	後発品
ロメロンミニムス眼科耳科用液 0.3% 0.5mL/本	外用	院外	
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	内服	共通	後発品
ロラタジン口腔内崩壊錠 10mg【般】	内服	一般名	
ロルカム錠 4mg	内服	共通	
ロレルコ錠 250mg	内服	院外	
ワーファリン錠 1mg	内服	共通	
ワーファリン錠 5mg	内服	院外	
ワイパックス錠 1mg	内服	院外	
ワソラン錠 40mg	内服	共通	
ワルファリンK錠 0.5mg「NP」	内服	共通	
ワルファリンK錠 2mg「NP」	内服	共通	
亜鉛華デンブ(日興)	外用	院外	
亜鉛華軟膏	外用	共通	
液状フェノール	外用	共通	
塩化カリウム(原末)	内服	院外	
塩化ナトリウム(原末)	内服	共通	
塩化ベンザルコニウム液 10%	外用	共通	
塩化メチルロザニリン	外用	共通	
塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	内服	共通	後発品
塩酸リルマザホン錠2「MEEK」	内服	共通	後発品
希ヨードチンキ「東豊」	外用	共通	
希塩酸	内服	共通	
強カポステリザン軟膏 2g/本	外用	共通	
強カレスタミンコーチゾンコーワ軟膏 10g/本	外用	共通	
経口用トロンビン細粒 1万単位/包	内服	共通	
酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」	内服	共通	後発品
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	内服	共通	後発品
酸化亜鉛	外用	共通	
臭化カリウム「ヤマゼン」	内服	院外	
硝酸イソソルビド徐放錠 20mg【般】	内服	一般名	
硝酸銀「ホエイ」	外用	共通	
新レシカルボン坐剤	外用	共通	
親水クリーム「ホエイ」	外用	共通	
人工涙液マイティア点眼液 5mL/本	外用	共通	
酢酸	外用	共通	
生理食塩液 100mL	注射	共通	
精製ラノリン	外用	共通	

## 大館市立総合病院採用医薬品一覧

2018.4.1

医薬品名	剤形区分	採用区分	備考
精製水	内服	共通	
精製水(外用)	外用	共通	
大塚末	内服	共通	
大塚生食注(細口) 500mL/本(外用)	外用	共通	
大塚生食注(細口) 500mL/本(洗浄用)	外用	共通	
単シロップ	内服	共通	
炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」	内服	共通	後発品
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	内服	共通	後発品
炭酸水素ナトリウム(外用)	外用	共通	
炭酸水素ナトリウム(内服用原末)	内服	共通	
調剤用パンビタン末	内服	共通	
沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」	内服	共通	後発品
乳酸カルシウム細粒「ホエイ」	内服	共通	
乳糖(EFC)	内服	共通	
白色ワセリン	外用	共通	
滅菌精製水	内服	共通	
滅菌精製水(吸入用)	外用	共通	
薬用炭OY(原末)	内服	共通	
流動パラフィン	外用	共通	
硫酸アトロピン「ホエイ」(原末)	内服	共通	
硫酸マグネシウム(原末)	内服	院外	
腓外分泌機能検査用PFD内服液500mg 10mL/A	内服	共通	